

MtpB-125-52

Vass4R06s101-105




Collection Vassal-Montpellier

29008Mtp125-52


4 Rg 6 A 101-105  
B 125-52 SRLH

4-34A3

B-125-52



















Miller: 01 2 3 4 5  
Désignation : B 125 52  
Clos 4 Planche 34 Rang A Souche 3  
Vigueur : 4  
Date de Véraison : 27.7.65  
Date de Maturité : 13.8.65 - 1  
Pourriture 0

GRAPPE : G - M<sup>15</sup> - P - L - M - C.  
BAIE : TG - G - M<sup>16/65</sup> - P  
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : m - ar - fox. herb.  
s 2 2 disc - sph. - ell. - Ov -  
obov. - cyl. - fus.  
s 3 3  
s 4 0 avec pépins - apyrène  
s 5 0 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : B 125-52  
CLOS 4 PLANCHE 34 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de Véraison : 27.7.66  
Date de Maturité : 31.8.66  
Pourriture : 1 + 3  
Pédoncule : Mac.

Millerandage : 0  
GRAPPE : G - M<sup>15</sup> - P : L - M - C.  
BAIE : TG - G - M<sup>15</sup> - P.

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4  
s 2 5  
s 3 4 avec pépins - apyrène.  
s 4 5 Jus : inc. - coloré  
s 5 3

DESIGNATION : B 125-52  
CLOS 4 PLANCHE 34 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 4  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de véraison : 26.7.67  
Date de maturité : 30.8.67  
Pourriture : 0,5 + 2  
Pédoncule : C

Millerandage : 0  
GRAPPE : G<sup>19</sup> - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G<sup>18</sup> - M<sup>17</sup> - P.  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5  
s 2 10  
s 3 9 avec pépins - apyrène.  
s 4 7 Jus : inc. - coloré.  
s 5 2



Année : 1966

Emplacement *Al. P34. A2* ..... Désignation ..... *B. 125. 52* .....

D A T A S									
	Nombre total								
		213	263						
1	9	2	5 x						
2	4	1	2 x						
3	4	-	0						
4	5	2	3 x						
5	5	2	2						

*Dle 25-3-1966  
+ 14*

*210 27  
8*

Année : 1967

Emplacement ..... *4. 34 A3* ..... Désignation ..... *B. 125. 52* .....

D A T A S									
	Nombre total								
		15.3	20.3	24.3					
1	4	0	0	1					
2	10	0	0	5 x					
3	8	0	1	2					
4	6	2	4 x	5 x					
5	4	0	1	2 x					

*Dle 24-3-67  
+ 11*

*33 35  
10*



Année / 1968

Emplacement ..... 4.34 A3 ..... Désignation ..... B. 125.52

	Nombre total	DATES					
		29.3	3-4	8.4	12.4		
1	9	0	2	3	5 <sup>x</sup>		
2	11	0	1	3	7 <sup>x</sup>		
3	12 ✓	1	3	6 <sup>x</sup>	8 <sup>x</sup>		
4	8	1	4 <sup>x</sup>	7	7		
5	6	0	1	2	4		

le 10.4.68

+18

Année / 1969

Emplacement ..... 4.34 A3 ..... Désignation ..... B. 125.52

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3	4.4	9.4	
1	8	0	0	0	0	4.	
2	10	0	0	0	2	4	
3	11	0	0	0	4	7.	
4	14	1	2	3	6	8.	
5	10	0	0	2	4	6.	

le 9.4.69

+17



ANNEE 1992

NOM B 125 52 EMPLACEMENT 4 R 6 s 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	19.3	26.3	3	5	27.5	2.6	4.6	16.7	21.7	27.7	24, 8
2	4	19.3	26.3	3			+11			0		+2
3	4			0	Grappe : G - (M) - P Dim : 15 Compacité : L - M - (C) Pour : 0 Mill : 0 Baie : TC - (G) - (M) - P Dim : 19x17 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : mi'auge Vigueur : 4,5							
4	4											
5	3	23.3	26.3	1								
		26.3	32									
		+6										

B 125 52

Floraison

4 R 6 s 101-105 | 2.6.95(+5) - 2.6.96(+5)



Désignation :

B 125.52:

Emplacement : 4.34A3 12

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Reno Maït

B 125.52

Désignation :

Emplacement : 4.34 A3 1 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Reines

Nu'65



Désignation :

B 125-62

Emplacement :

4.34 A 3 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ *avec quelques raies lég. colorées*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① *lég.* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *lég. à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65

Désignation :

B 125-52

Emplacement :

4.34 A3A.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤  
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.  
37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.  
Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.  
39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.  
40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.  
40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

-Calvo, 66



Emplacement : 4.34A34.1  
Désignation : B 125-52

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé (6) - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65



Dénomination ..... B 125-52 ..... ~~Courtois France~~ .....  
Planche ... 4.33 ... A.3 ... côté ..... Rang ~~4.24 A 2~~ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (4), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (4), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66



N° d'ordre :

Désignation : B 125.52

Emplacement : 4 R 6 s 101.105

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L : (7) - ~~8~~ - 9  
L<sub>2</sub>/L : 10 - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - (61) - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües